

Technische Lijst

Nieuwstraat 2

5301 EW Zaltbommel

Tel: 0418-726810

techniek@cultuurclusterzaltbommel.nl

www.de-poorterij.nl



De Theaterzaal:

Zaal

- 14 rijen
- 275 stoelen in amfitheater opstelling

Toneel

- Lijsttoneel
- Breedte: werkbreedte 9 meter/ totale breedte 15 meter
- Diepte: 9 meter met voortoneel; 7,5 meter vanaf voordoek
- Hoogte: 5,9 meter tot grid; 5,6 meter tot onderkant trekken

Doeken

- Voordoek: rood velours;
- Weerkanten 1 manteaux ter verkleining van de opening; nachtblauw
- Weerkanten 4 poten & 4 friezen; nachtblauw
- Fond: nachtblauw
- Horizontodoek

Hang mogelijkheden

- Aluminium grid (5,9 meter hoog – max. 100 kg / buis)
- Zaalbrug (5,5 meter hoog – 2,5 meter van voorrand)
- Zijbruggen (5,6 meter hoog – 1 meter van zijwand)
- Portaaltrek (5,5 meter max hoog – 2,5 meter achter voordoek – max 300 kg)
- Trek 1 (5,6 meter max hoog – 2,5 meter achter voordoek)
- Trek 2 (5,6 meter max hoog – 6 meter achter voordoek)
- Trek 1 & 2 bestaan uit 10 meter driehoek truss + 3 x 250 kg Prolyte motortakels – max. 700 kg
- Vloerstatief 8x

Stroomvoorziening

- In Berging achter: 1x 125 amp te splitsen in 2 x 63 amp
- Linker zijtoneel achter: 1 x 32 amp

Technische Lijst

Nieuwstraat 2
5301 EW Zaltbommel
Tel: 0418-726810
techniek@cultuurclusterzaltbommel.nl
www.de-poorterij.nl



Licht

- 120 dimmers
- Avolites Quarts
- Alle spots (met uitzondering van waarbij vast vermeld) zijn overal verhangbaar.
- Spots:

Aantal	naam	watt	eigenschappen
10	PC	1000w	Selecon + Barndoor zaalbrug
10	Fresnel	1000w	Selecon +Barndoor Kap
10	Profiel	1000w	Selecon +Gobo / iris
2	PC	2000w	Cadenza +Barndoor zaalbrug (vast)
16	Par64	1000w	Longnose
6	Par64	1000w	Shortnose
2	Sixbar	1000w	Long-Par64
6	Fresnel	650w	CCT
4	PC	650w	Prelude +Barndoor
6	ledwash		RGBW XL CLF horizon
12	ODIN		RGB LIME led zoom par CLF
6	Juno		wireless battery powered wallwash CLF

Geluid

Aantal	eigenschappen
1	Allen & Heath SQ-5 Digital Mixer 16+1
1	Mengtafel: Midas Venice 240 – Allen and Heath SQ5
1	FoH: Axys Tarfet Systeem (Linearray)
4	Monitors Axys UFM-265 actief
Aantal	Microfoons
7	Sure SM 58 (rondom gevoelig)
2	PZM Realistic (oppervlak gevoelig)
2	MD 441-U SENNHEIZER
3	ME 80 SENNHEIZER
2	Austrian Audio OC18 Studio Pack (vleugel)

Technische Lijst

Nieuwstraat 2

5301 EW Zaltbommel


Tel: 0418-726810

techniek@cultuurclusterzaltbommel.nl

www.de-poorterij.nl



Plattegrond



Technische Lijst

Nieuwstraat 2
5301 EW Zaltbommel
Tel: 0418-726810
techniek@cultuurclusterzaltbommel.nl
www.de-poorterij.nl



Contact

Contactpersonen:

Boudewijn Rensen boudewijn@cultuurclusterzaltbommel.nl
Timon Exalto timon@cultuurclusterzaltbommel.nl

Algemeen contact:

0418-726810
techniek@cultuurclusterzaltbommel.nl

Adres:

Nieuwstraat 2, 5301 EW Zaltbommel

LET OP! Wegens vaak voorkomende navigatieproblemen wordt het aangeraden om de Boschstraat 97 in Zaltbommel aan te houden.

Of plan je route via: [Google Maps](#)